

O
&O Academy
KIITETTÄVÄN SISUSTUSOSAAMISEN ASIALLA

Liberty Rock 40 Acoustic

Liberty Rock 40 Acoustic
– *hiljainen ja kestävä*

Mikä on Liberty Rock 40?

Liberty Rock 40 on vinyylilattia, jossa yhdistyvät kestävyys, helppohoitoisuus sekä tyylikkyys.

Tuotteen käyttöluokka on 23/32 ja sillä on kotikäytössä 10 vuoden takuu.

- Käyttöluokka kotikäytössä 23:
Soveltuu kovan kotikäytön kuiviin tiloihin
- Käyttöluokka julkitilakäytössä 32:
Soveltuu normaalin julkitilakäytön kuiviin tiloihin
- Liberty Rock 40 -lattian ytimenä käytetään Rigid Core -runkolevyä, joka estää tuotteen vääntymisen ja aaltoilun käytössä. Runkolevy estää myös aluslattian peilaantumisen lattian pintaan. Vahva Rigid Core -runkolevy lisää myös lattian mittavakautta.

Kaikkien Liberty Rock -lattianpäällysteiden askeläänän vaimennusarvo on 19 dB, joka täyttää asuntorakentamisen äänieristysvaatimukset.



Miksi valita Liberty Rock 40?

Erinomainen kestävyys

- Käyttöluokka erittäin hyvä 23/32.
- Mattapintainen Protect Anti-Scratch -pinta. Parantaa naarmun- ja kulutuksenkestoa. Soveltuu mm. lemmikkieläin perheisiin.
- 100 % kosteudenkesto

Helppo ja nopea asennus

- Luotettava Uniclic/Unipush -ponti, joka varmistaa helpon ja nopean asennuksen.

Huoleton ja helppohoitoinen

- Liberty Rock 40 -vinyylilattioille on myönnetty M1-sisäilmasertifikaatti. M1-luokitusmerkki tuotteessa kertoo, että tuote on hajuton ja vähäpäästöinen M1-vaatimusten mukaisesti.
- Tuotteella on koti- ja julkitilakäytössä 10 vuoden rajoitettu takuu.
- Tiiviin ja kosteudenkestävän pinnan ansiosta lattian puhdistaminen on helppoa



Liberty Rock 40 runkorakenne

1. Mattapintainen PU-kerros joka suojaa UV-valolta. Anti-Scratch –pintakäsittely helpottaa puhdistusta ja parantaa naarmunkestoaa.
2. Kovaa käyttöä kestävä 0,4 mm vahva kulutuskerros.
3. Tyylikäs ja aidon tuntuinen painettu kuviokerros.
4. Mittavakaa ja vahva Rigid Core -runkolevy.
5. Ääntä eristävä pohjaan integroitu Sound Tech -aluskaite. Ei tarvetta erilliselle alusmateriaalille.



Usein esitetyt kysymykset Liberty Rock 40 -lattiaista

Miten Liberty Rock 40 -vinyylilattian runkorakenne eroaa muista vinyylilattioista?

- Vahva kerroksellinen Rigid Core -runkolevy ei peilaa virheitä alusmateriaalista ja parantaa lattian mittavakautta.

Soveltuuko Liberty Rock 40 -lattia lattialämmityksen kanssa?

- Kyllä, Liberty Rock 40 soveltuu lattialämmityksen- ja jäädytyksen kanssa. Ylin pintalämpötila 27°C

Mitä alusmateriaalia voidaan käyttää?

- Liberty Rock ei vaadi erillistä alusmateriaalia, koska siinä on integroitu aluskate.

Miten suora aluslattian tulee olla?

- Tasaisuusvaatimus +/- 3 mm 2 m matkalla.



Liberty Rock 40
Atlanta

Oy Orient-Occident Ltd

Ruukinkuja 2, Espoo
Mikonkatu 19, Helsinki

Puhelin (09) 260 660
asiakaspalvelu@orientoccident.fi
www.orientoccident.fi

