

LOC<sup>®</sup>  
floor

LOC FLOOR

*Laminaatti- ja  
vinyylilattiat*

**Laminaatillattiat**  
Loc Floor Elite,  
Loc Floor Plus Aqua Protect  
& Loc Floor Basic

**Vinyylilattiat**  
Loc Floor Frame,  
Loc Floor Frame Herringbone  
& Loc Floor Tender

**SmartFinish**  
VIIMEISTELYTARVIKKEET



## LOC FLOOR Elite

Luonnollisen tuntuman  
luksuslaminaatit, joissa  
modernit puristeveisteet  
neljällä sivulla



KESTÄÄ 24 TUNNIN  
KOSTEUSALTISTUKSEN



25 VUODEN TAKUU  
KOTIKÄYTTÖSSÄ



KOVA KOTIKÄYTTÖ,  
NORMAALI JULKITILÄKÄYTTÖ



SISÄILMASERTIFIOITU

## Loc Floor -laminaattilattiat



NOLA OAK | LFE00467



CRISTAL OAK | LFE00466



VIRGIN OAK | LFE00463



PURE NATURAL OAK | LFE00469



WYNN OAK | LFE00468



LIV OAK | LFE00461



GAVIN DARK OAK | LFE00458

KÄYTTÖLUOKKA	32	PALOLUOKKA	Cfl-s1
LANKUN KOKO	192 x 1261 mm	LUKKOPONTTI	PATENTED TECHNOLOGY
KOKONAISPAKSUUS	8,0 mm	VIISTE	Puristeveiste neljällä sivulla
PAKKAUSKOKO	2,179 m <sup>2</sup> (9 kpl/ltk)	TARVIKKEET	Yhteensopivat SmartFinish-viimeistelytarvikkeet
LAVAKOKO	113,308 m <sup>2</sup> (52 ltk/lava)	KOSTEUDENKESTO	Kestää 24 tunnin kosteusaltistuksen
ASKELÄÄNEN VAIMENNUSARVO	SmartFinish Basic ja Select -alusmateriaalin kanssa 19 dB	TAKUU	25 vuotta kotikäytössä



MAGADAN NATURAL OAK | LCF00352



PANTIN BEIGE OAK | LCF00355



SMOKE DARK GREY OAK | LCF00363



BASTOGNE NATURAL OAK | LCF00334



LIGHTNING NATURAL OAK | LCF00336



TITANIUM OAK | LCF00348



BOLSEÑA NATURAL OAK | LCF00337



SMOKE LIGHT GREY OAK | LCF00344



BURANO DARK BROWN ELM | LCF00358



SMOKE BROWN OAK | LCF00371



BUFFALO WALNUT | LCF00376



MAGADAN SAVED OAK | LCF00351



TAHOE LIGHT GREY OAK | LCF00364



PANTIN WHITE OAK | LCF00357



KESTÄÄ 6 TUNNIN  
KOSTEUSALTISTUKSEN



20 VUODEN TAKUU  
KOTIKÄYTTÖSSÄ



KOVA KOTIKÄYTTÖ,  
NORMAALI JULKITILÄKÄYTTÖ



SISÄILMASERTIFIIOITU

## LOC FLOOR Plus Aqua Protect

Aqua Protect -kosteussuojatut  
laatulaminaattilattiat



KÄYTTÖLUOKKA	32	PALOLUOKKA	Cfl-s1
LANKUN KOKO	192 x 1261 mm	LUKKOPONTTI	<b>uniclic</b> <sup>®</sup> PATENTED TECHNOLOGY
KOKONAISPAKSUUS	8,0 mm	TARVIKKEET	Yhteensopivat SmartFinish- viimeistelytarvikkeet
PAKKAUSKOKO	2,179 m <sup>2</sup> (9 kpl/ltk)	KOSTEUDENKESTO	Kestää 6 tunnin kosteusaltistuksen
LAVAKOKO	113,308 m <sup>2</sup> (52 ltk/lava)	TAKUU	20 vuotta kotikäytössä
ASKELÄÄNEN VAIMENNUSARVO	SmartFinish Basic ja Select -alusmateriaalin kanssa 19 dB		



15  
VUODEN  
TAKUU

15 VUODEN TAKUU  
KOTIKÄYTTÖSSÄ

32  
KÄYTTÖLUOKKA

KOVA KOTIKÄYTTÖ,  
NORMAALI JULKITILÄKÄYTTÖ

M1  
RÄKENNUSMATERIAALIN  
PÄÄSTÖLUOKKA

SISÄILMASERTIFIOITU

## LOC FLOOR Basic

Elämää kestävät  
laatulaminaattilattiat



### Loc Floor -laminaattilattiat



TAMMILANKKU VALKAISTU | LCF00251



TAMMILANKKU NATURE | LCF00281



TAMMILANKKU SELECT | LCF00374



TAMMILANKKU TUMMA | LCF00268



TAMMI COUNTRY | LCF00290



TAMMILANKKU RUSTIC  
VAALEANHARMAA | LCF00263



TAMMILANKKU VAALEA | LCF00259




PESTY VANHA TAMMI 3-5 | LCF00289



AMERIKAN PÄHKINÄ | LCF00275

KÄYTTÖLUOKKA	32	ASKELEÄNEN VAIMENNUSARVO	SmartFinish Basic ja Select alusmateriaalin kanssa 19 dB
LANKUN KOKO	192 x 1261 mm	PALOLUOKKA	Cfl-s1
KOKONAISPAKSUUS	7,0 mm	TARVIKKEET	Yhteensopivat SmartFinish- viimeistelytarvikkeet
PAKKAUSKOKO	2,421 m <sup>2</sup> (10 kpl/ltk)	LUKKOPONTTI	<b>uniclic</b> <sup>®</sup> PATENTED TECHNOLOGY
LAVAKOKO	125,892 m <sup>2</sup> (52 ltk/lava)	TAKUU	15 vuotta kotikäytössä



## LOC FLOOR Frame

*Luonnolliset ja elämää  
kestävät vinyylilattiat*

33

KÄYTTÖLUOKKA

ERITTÄIN KOVAAN KOTI-  
JA LIIKETILÄKÄYTTÖÖN

25

VUODEN  
TAKUU

25 VUODEN TAKUU  
KOTIKÄYTTÖSSÄ

M1

RAKENUSMATERIAALIN  
TAKUULUOKKA

SISÄILMASERTIFIOITU

21

DB

ASKELÄÄNEN  
VAIMENNUSARVO

## Loc Floor -vinyylilattiat



KENTUCKY OAK LIGHT NATURAL |  
LOFRMPU 40447



KENTUCKY OAK HONEY BROWN |  
LOFRMPU 40378



TUCKER OAK LIGHT GREIGE |  
LOFRMPU 40457



TUCKER OAK BEIGE |  
LOFRMPUV 40377



TEXAS OAK BLACK BROWN |  
LOFRMPU 40373



KÄYTTÖLUOKKA	33	PALOLUOKKA	Bfl-s1
LANKUN KOKO	209 x 1494 mm	LUKKOPONTTI	<b>uniclic</b> ® PATENTED TECHNOLOGY
KOKONAISPAKSUUS	5 + 1 mm	VIISTE	Viiste neljällä sivulla
PAKKAUSKOKO	1,87 m <sup>2</sup> (6 kpl/ltk)	TARVIKKEET	Yhteensopivat SmartFinish- viimeistelytarvikkeet
LAVAKOKO	97,24m <sup>2</sup> (52 ltk/lava)	TAKUU	25 vuotta kotikäytössä
ASKELÄÄNEN VAIMENNUSARVO	21 dB, integroitu aluskate		



33

KÄYTTÖLUOKKA

ERITTÄIN KOVAAN KOTI-  
JA LIIKETILÄKÄYTTÖÖN

25

VUODEN  
TAKUU

25 VUODEN TAKUU  
KOTIKÄYTTÖSSÄ

M1

RAKENNUSMATERIAALIN  
TAKUULUOKKA

SISÄILMASERTIFIOITU

21

DB

ASKELÄÄNEN  
VAIMENNUSARVO

## LOC FLOOR Frame Herringbone

*Näyttävät ja elämää  
kestävät kalanruoto-  
vinyylilattiat*

Loc Floor -vinyylilattiat



KENTUCKY OAK HONEY BROWN |  
VFHBU 40378



TUCKER OAK BEIGE |  
VFHBU 40377



TEXAS OAK BLACK BROWN |  
VFHBU 40373



KÄYTTÖLUOKKA	33	PALOLUOKKA	Bfl-s1
LANKUN KOKO	126 x 630 mm	LUKKOPONTTI	<b>UNIZIP</b> PATENTED TECHNOLOGY
KOKONAISPAKSUUS	5 + 1 mm	VIISTE	Viiste neljällä sivulla
PAKKAUSKOKO	1,87 m <sup>2</sup> (10 kpl/ltk)	TARVIKKEET	Yhteensopivat SmartFinish- viimeistelytarvikkeet
LAVAKOKO	97,24 m <sup>2</sup> (108 ltk/lava)	TAKUU	25 vuotta kotikäytössä
ASKELÄÄNEN VAIMENNUSARVO	21 dB, integroitu aluskate		



33

KÄYTTÖLUOKKA

ERITTÄIN KOVAAN KOTI-  
JA LIIKETILÄKÄYTTÖÖN

25

VUODEN  
TAKUU

25 VUODEN TAKUU  
KOTIKÄYTTÖSSÄ

M1

RAKENNUSMATERIAALIN  
PÄSTÖLUOKKA

SISÄILMASERTIFIOITU

19

DB

ASKELÄÄNEN  
VAIMENNUSARVO

## LOC FLOOR Tender

*Luonnolliset ja elämää  
kestävät vinyylilattiat*



ALLISTON OAK NATURAL | LOTE40339



ALLISTON OAK CREAM | LOTE40340



ARKONA OAK GREIGE | LOTE40337



ALLISTON OAK FUMED | LOTE40341



BURLINGTON OAK NATURAL |  
LOTE40344



ARKONA OAK BEIGE | LOTE40335



KÄYTTÖLUOKKA	33	PALOLUOKKA	Bfl-s1
LANKUN KOKO	189 x 1251 mm	LUKKOPONTTI	<b>uniclic</b> <sup>®</sup> PATENTED TECHNOLOGY
KOKONAISPAKSUUS	4 + 1 mm	VIISTE	Mikroviiste neljällä sivulla
PAKKAUSKOKO	2,13 m <sup>2</sup> (9 kpl/ltk)	TARVIKKEET	Yhteensopivat SmartFinish- viimeistelytarvikkeet
LAVAKOKO	102,24 m <sup>2</sup> (44 ltk/lava)	TAKUU	25 vuotta kotikäytössä
ASKELÄÄNEN VAIMENNUSARVO	19 dB, Integroitu aluskate		

## SMARTFINISH BASIC

- Perustason alusmateriaali
- Soveltuu käytettäväksi koti- ja liiketiloissa joissa ei tarvita höyrysulkuakalvoa
- Tasaa pieniä aluslattian epätasaisuuksia
- Yhteensopiva sähkötoimisen ja vesikiertoisien lattialämmityksen kanssa
- Paksuus: 2 mm
- Rullakoko: 20 x 1m, 20 m<sup>2</sup>



HEIJASTUVAT ÄÄNET

ASKELÄÄNEN  
VAIMENNUSARVO 19DB

## SMARTFINISH SELECT 15

- Korkealaatuinen alusmateriaali kaikkiin käyttötarkoituksiin koti- ja liiketiloissa
- Integroitu höyrysulku
- Helppo asentaa rullan reunassa olevan lipan ja liimanauhan ansiosta
- Tasaa aluslattian pieniä epätasaisuuksia
- Yhteensopiva sähkötoimisen ja vesikiertoisien lattialämmityksen kanssa
- Paksuus: 2 mm
- Rullakoko: 15,96 x 0,94 m, 15 m<sup>2</sup>



HEIJASTUVAT ÄÄNET

ASKELÄÄNEN  
VAIMENNUSARVO 19DB

## SMARTFINISH SELECT 60

- Korkealaatuinen alusmateriaali kaikkiin käyttötarkoituksiin koti- ja liiketiloissa
- Integroitu höyrysulku
- Helppo asentaa rullan reunassa olevan lipan ja liimanauhan ansiosta
- Tasaa aluslattian pieniä epätasaisuuksia
- Yhteensopiva sähkötoimisen ja vesikiertoisien lattialämmityksen kanssa
- Paksuus: 2 mm
- Rullakoko: 63,80 x 0,94 m, 60 m<sup>2</sup>



HEIJASTUVAT ÄÄNET


ASKELÄÄNEN  
VAIMENNUSARVO 19DB

## SMARTFINISH VERSASOUND

- Paras alusmateriaalimme kattavaan äänenvaimennuksen
- Integroitu höyrysulku
- Helppo asentaa rullan reunassa olevan lipan ja liimanauhan ansiosta
- Tasaa aluslattian pieniä epätasaisuuksia
- Yhteensopiva sähkötoimisen ja vesikiertoisien lattialämmityksen kanssa
- Paksuus: 2 mm
- Rullakoko: 15,96 x 0,94 m, 15 m<sup>2</sup>



HEIJASTUVAT ÄÄNET

ASKELÄÄNEN  
VAIMENNUSARVO 20DB

## SMARTFINISH-ASENNUSSARJA

- Uivaksi asennettävien lukkopontillisten lattioiden asennustyökalut
- Sisältää parkettiraudan, lyöntikapulan Uniclic-lukkopontille ja asennuskiilat
- Asennuskiilat mahdollistavat oikean kokoisen liikuntaraon seinien ja lattian välille
- Lyöntikapulan avulla laudat on helppo napsauttaa yhteen vahingoittamatta lukitusjärjestelmää
- Parkettirauta mahdollistaa lukkopontillisen laudan asentamisen ahtaisiin väleihin ja paikkoihin
- Paketissa 20 asennuskiilaa, lyöntikapula ja parkettirauta



## SMARTFINISH-JALKALISTAT

- Korkealaatuiset lattian väriin yhteensopivat jalkalistat
- Pitkäikäinen ja kulutusta kestävä laminaatti pinta
- Vahva ja kosteutta kestävä MDF-runko
- Jalkalistoilla viimeistelty lattia luo näyttävän kokonaisuuden
- Koko: 12 x 58 x 2400 mm



## SMARTFINISH INCIZO -MONITOIMILISTAT LAMINAATILATTIOILLE

- Korkealaatuiset lattian väriin yhteensopivat monitoimilistat
- Yksi tuote, neljä käyttötarkoitusta
- Voidaan käyttää kynnyks-, liikuntasauama-, eritaso- ja päätelistanana
- Kovaa kulutusta kestävä
- Monitoimilistoilla viimeistelty lattia luo näyttävän kokonaisuuden
- Koko: 13 x 48 x 2150 mm
- Mukana pintalista, asennuslista ja listaleikkuri



## SMARTFINISH INCIZO -MONITOIMILISTAT VINYYLILATTIOILLE

- Korkealaatuiset lattian väriin yhteensopivat monitoimilistat
- Vahva PVC-rakenne ja pintakalvo
- Yksi tuote, neljä käyttötarkoitusta
- Voidaan käyttää kynnyks-, liikuntasauama-, eritaso- ja päätelistanana
- Kovaa kulutusta kestävä
- Monitoimilistoilla viimeistelty lattia luo näyttävän kokonaisuuden
- Koko: 8 x 45 x 2000 mm
- Mukana pintalista, asennuslista ja listaleikkuri





